

Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами, с 12.05.2023 по 18.05.2023

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводится еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

С 12.05.2023 по 18.05.2023 в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились **984** человека, в том числе **226** детей до 17 лет.

Всего в черте города укусы были нанесены в **116** случаях (Пушкинский - 25, Курортный - 23, Приморский - 17, Красносельский и Выборгский по 10, Невский - 9, Красногвардейский - 5, Кировский - 4, Московский и Калининский по 3, Колпинский, Фрунзенский и Петродворцовый по 2, Кронштадтский - 1).

В указанный период 2023 года зарегистрировано **2** случая заболевания клещевым энцефалитом и **10** случаев заболевания клещевым боррелиозом.

С 12.05.2023 по 18.05.2023 на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 1218 клещей, положительных - 5; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано - 1178 клещей, положительных - 356; на моноцитарный эрлихиоз человека - 992, положительных - 42; на гранулоцитарный анаплазмоз человека - 992, положительных - 6.

В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге с 12.05.2023 по 18.05.2023 привито против клещевого энцефалита 2 291 человек, в том числе 863 ребенка.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится под контролем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Что делать, если укусил клещ?

При присасывании клеща необходимо срочно обратиться в [ближайший травматологический пункт](#), где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Вы можете снять клеща самостоятельно. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,
- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),
- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

[Клеща можно сдать на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».](#) Центр принимает клещей для комплексного исследования на инфицированность возбудителями клещевых инфекций. Прием клещей на исследование

осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Оборонная, 35 (с 10:00 до 16:00) и [другие аккредитованные лаборатории](#).

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится под контролем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

18.05.23